





Abweichend von 2201380V,D
Vorschalttrafo nach Anschlussplan
Nr. 95-611070-95 anschließen
















2201380V,D

4						19	74	Datum	Name	Ersatz für:	Typ 3518-929/40
3						Gezeichnet	22.2.		<i>Ch. Obiger</i>	Ersatz durch:	PFAFF
2						Gep. / Genehm.			<i>Grüsch</i>	Ersatz durch:	
1						Normgepr.				Ausf. H. Änd. Nr.	
0	Eingeführt H.					Benennung					Zeichnungs-Nr.
Nr.	Art der Änderung	Änderung Nr.	Datum	Bearb.	Filmnr.	STP Taschenaunähautomat					95-638 370-95
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (Gem. DIN 34).						mit ausschwenkb. Tabl. Verriegelungseinrichtung					Blattanzahl: 4 Blatt: 1





x = beleuchtet
 x = illuminatet
 x = éclairée
 x = luz




4						19 74	Datum	Name	2201380 V, D	Typ	3518-929/40	
3						Gezeichnet	22.2.	Ch. Allgeier	Ersatz für:			
2						Gepr./Genehm.		Y. Jellach	Ersatz durch:			
1						Normgepr.			Ausf. II. And. Nr.			
0						Benennung				Zeichnungs-Nr.	95-638 370-95	
Nr.	Art der Änderung	Änderung Nr.	Datum	Bearb.	Filmor.	STP Taschenaufnähtautomat mit ausschwenkb. Tabl. + Verriegelungs-einrichtung				Blattzahl:	4	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (Gem. DIN 34).											Blf:	2

PFAFF



220/380V,D

4						19-74	Datum	Name		Typ 3518-929/40	
3						Gezeichnet	28.2.	<i>Op. Uhliger</i>	Ersatz für:	PFAFF	
2						Gepr./Genehm.		<i>Galach</i>	Ersetzt durch:		
1						Normgepr.			Ausf. II. Änd. Nr.		
0	Eingeführt H.						Benennung				Zeichnungs-Nr.
Nr.	Art der Änderung	Änderung Nr.	Datum	Bearb.	Filmnr.	STP Taschenaufnähtautomat mit ausschwenkb. Tabl. + Verriegelungseinrichtung				95-638 370 - 95	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (Gem. DIN 34)										Blattzahl: 4 Blatt: 3	



Kuppl. vor
 Hilfsantrieb
 Bremsen
 Kuppl. zc k
 Bremsen
 Nadel Tiefst.
 Fadenleger Höchst
 Rückdrehen
 Oberfaden-Störung

2201380 V, D

4					19 74	Datum	Name	Typ 3518-929/40
3					Gezeichnet	28.2	Ch. Chliger	Ersetzt für:
2					Gepr./Genehm.		Galach	
1					Normgepr.			Ausf. II. And. Nr.
0	Eingeführt II.				Benennung			Zeichnungs-Nr.
Nr.	Art der Änderung	Änderung Nr.	Datum	Bearb.	Filmnr.	STP Tasche na ufnähauto mat mit ausschwenkb. Tabl. + Verriegelungseinrichtung		95-638 370-95
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (Gem. D34).								Blattanzahl: 4 Blatt: 4